

Volumetría cerebral: Ayuda en el diagnóstico de las demencias. Validación de un programa de inteligencia artificial.

Vela Marín, Ana Carmen

Bernal Lafuente, Celia

Seral Moral, Pilar

Martín Cuartero, Joaquín

Boria Alegre Álvaro

Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS). Zaragoza.


OBJETIVO

Evaluar la utilidad del programa Neurocloud en la valoración de la atrofia cerebral.

MATERIAL Y MÉTODO

Valoramos 65 pacientes divididos en 3 grupos.

- **GRUPO CONTROL NORMAL:**
 - Pacientes normales sin deterioro cognitivo.
- **GRUPO CONTROL PATOLÓGICO:**
 - Pacientes con entidades patológicas conocidas que cursan habitualmente con atrofia.
- **GRUPO DEMENCIA:**
 - Pacientes con clínica de deterioro cognitivo o demencia.



■ GRUPO CONTROL NORMAL
■ GRUPO CONTROL PATOLÓGICO
■ GRUPO DEMENCIAS

MATERIAL Y MÉTODO

- A todos ellos se les realizó RM cerebral con secuencia T1 volumétrica.
- Todos los estudios se enviaron a la plataforma Neurocloud.
- Recogimos los siguientes datos:
 - Edad.
 - Hallazgos en RM.
 - Informe Neurocloud.
 - Biomarcadores.
 - Estudios de PET.
 - Otras pruebas de Medicina Nuclear.
 - Estudios genéticos.

Pacientes en los que se
fueron realizados

RESULTADOS

**GRUPO CONTROL
NORMAL**
Edad media 69,6 años



RESULTADOS NEUROCLOUD:

- Normal: 5 casos.
- Disminución volumen giros aislados: 4 casos.
- Disminución volumen cerebeloso: 1 caso.

Desviación estándar 2 DS 2.5 DS 3.0 DS


Parámetro	Valor
TIV (Volumen Total Intracraneal)	1,157.56 [cm3]
GM (Materia Gris)	438.26 [cm3]
WM (Materia Blanca)	391.79 [cm3]
CSF (Líquido Cefalorraquídeo)	327.51 [cm3]
BPF (Fracción del Parénquima Cerebral)	71.71 (64.29 - 75.98) - [% (5 - 95)]
GMPE (Fracción de Materia Gris)	37.86 (33.25 - 40) - [% (5 - 95)]

Análisis por ROIs - Materia Gris

Desviación estándar 2 DS 2.5 DS 3.0 DS

ROI	Hemisferio izquierdo		Hemisferio derecho		Asimetría [%]	Lateralidad	
	GM [%TIV]	(5% - 95%)	GM [%TIV]	(5% - 95%)			
Frontal							
Giro Precentral	0.83	0.68 - 0.93	0.73	0.67 - 0.92	12.82	Derecha	
Giro Frontal Superior	1.82	1.59 - 2	1.62	1.51 - 1.95	11.93		
Giro Frontal Medial	1.19	1.03 - 1.37	1.28	1 - 1.37	-7.29		
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.58	0.44 - 0.63	0.49	0.42 - 0.58	16.82		
Parte Anterior del Cingulo	0.33	0.21 - 0.32	0.35	0.18 - 0.31	-5.88	Izquierda	
Giro Orbitario Anterior	0.75	0.58 - 0.77	0.83	0.65 - 0.84	-10.13		
Giro Recto	0.17	0.13 - 0.19	0.18	0.13 - 0.19	-5.71		
Temporal							
Amígdala	0.11	0.08 - 0.13	0.12	0.09 - 0.14	-8.70	Izquierda	
Hipocampo	0.14	0.09 - 0.16	0.15	0.11 - 0.17	-6.90		
Parahipocampo	0.23	0.16 - 0.23	0.24	0.16 - 0.24	-4.26		
Temporal Anterior Medial	0.34	0.23 - 0.37	0.34	0.25 - 0.35	0.00		
Temporal Anterior Lateral	0.30	0.29 - 0.42	0.33	0.28 - 0.38	-9.52	Derecha	
Temporal Superior Zona Posterior	0.38	0.33 - 0.48	0.38	0.33 - 0.47	0.00		
Temporal Medio e Inferior	0.50	0.44 - 0.62	0.53	0.47 - 0.63	-5.83		
Temporal Posterior	1.38	1.19 - 1.56	1.31	1.15 - 1.5	5.20		
Giro Fusiforme	0.20	0.13 - 0.2	0.20	0.14 - 0.2	0.00	Derecha	
Occipital							
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	1.20	1.09 - 1.41	1.23	1.06 - 1.41	-2.47		
Cuneus	0.27	0.25 - 0.37	0.31	0.22 - 0.36	-13.79		
Giro Lingual	0.41	0.35 - 0.5	0.41	0.34 - 0.51	0.00		
Parietal							
Giro Postcentral	0.73	0.61 - 0.82	0.67	0.6 - 0.82	8.57	Derecha	
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	1.05	0.89 - 1.18	0.92	0.91 - 1.2	13.20		
Precuneus	1.14	1.01 - 1.31	1.23	0.98 - 1.32	-7.59		
Parte Posterior del Cingulo	0.29	0.24 - 0.32	0.26	0.22 - 0.3	10.91		
Estructuras internas							
Ínsula	0.56	0.41 - 0.61	0.55	0.4 - 0.58	1.80	Derecha	
Núcleos Caudados	0.23	0.17 - 0.29	0.23	0.16 - 0.29	0.00		
Putámenes	0.29	0.22 - 0.34	0.30	0.22 - 0.33	-3.39		
Tálamos	0.30	0.25 - 0.4	0.32	0.23 - 0.39	-6.45		
Cerebelo	2.94	2.24 - 3.04	2.95	2.14 - 2.87	-0.34	Derecha	

Volumen de parénquima cerebral y de sustancia gris.



Gráficas en la media para la edad

Volumen cortical lóbulos y giros dentro de la normalidad. Mínimas asimetrías en algunos giros.

Varón de 87 años. Inestabilidad.

RESULTADOS

**GRUPO CONTROL
PATOLÓGICO**
Edad media 63,1 años

- Infarto arterial: 10 casos.
- E. de Wilson: 4 casos.
- AMS: 4 casos.
- PSP: 2 casos.
- E. de Parkinson. 2 casos
- Otros: 1 caso
 - E. de Huntington.
 - Steinert.
 - Alcoholismo.
 - Cirugía previa.
 - Secuela de encefalitis.
 - Malformación leptomeníngea – Epilepsia.
 - ELA.

INFARTO ARTERIAL

	EDAD	LOCALIZACIÓN	HALLAZGOS RM	NEUROCOUD
CASO 1	51	ACP DERECHA	Temporoccipital derecho	Parietales bilaterales 3DS inferior. Resto de lóbulos también. Predominio derecho
CASO 2	56	LACUNARES	Lacunar derecho crónico	Occipital y parietal
CASO 3	66	AIT	Lacunares crónicos	Frontotemporal bilateral
CASO 4	84	LACUNARES	Atrofia difusa, predominio temporal izquierda. MTA izdo. 4 dcho. 3	Frontal y temporal hemisferio izquierdo 2-3DS inferior
CASO 5	60	ACM DERECHA	Atrofia perisilviana derecha	Territorio ACM derecha central y cortical 2-3DS inferior
CASO 6	72	ACP IZQUIERDA	Atrofia temporoccipital izquierda	Giros temporales y occipitales izquierdos 2,5-3DS inferior
CASO 7	54	ACM DERECHA	Atrofia hemisferio derecho, s.t. territorio ACM	Lóbulos derechos 2-3DS inferior. Mayor temporal, caudado y putamen
CASO 8	66	ESTRATÉGICOS: MESENCÉFALO I, TÁLAMO D, CEREBELO D	Atrofia difusa. MTA 3	Hipocampo derecho 3DS inferior. Hipocampo izquierdo 2DS inferior
CASO 9	47	GIRO POSTCENTRAL IZQUIERDO	Adelgazamiento, hiperseñal, siderosis cortical GPC izdo.	Giro lateral inferior parietal izquierdo 2DS inferior
CASO 10	59	ACP BILATERAL	Atrofia temporoccipital derecha e hipocampo izquierdo	Hipocampo izquierdo 3DS inferior. Asimetría temporal posterior derecha

DS inferior: Desviaciones estándar por debajo de la media para la edad del paciente

INFARTO ARTERIAL

Izquierdo

Derecho


Mujer de 72 años. Antecedente de ACV de ACP izquierda.

Volumetría de giros temporales y occipitales izquierdos disminuida.

Temporal					
Amígdala	0.06	0.09 - 0.13	0.10	0.1 - 0.14	-50.00 Izquierda
Hipocampo	0.05	0.12 - 0.17	0.13	0.12 - 0.17	-88.89 Izquierda
Parahipocampo	0.14	0.17 - 0.23	0.18	0.18 - 0.24	-25.00 Izquierda
Temporal Anterior Medial	0.30	0.26 - 0.37	0.33	0.26 - 0.35	-9.52
Temporal Anterior Lateral	0.27	0.31 - 0.43	0.32	0.28 - 0.39	-16.95 Izquierda
Temporal Superior Zona Posterior	0.34	0.34 - 0.49	0.40	0.35 - 0.5	-16.22
Temporal Medio e Inferior	0.41	0.46 - 0.64	0.64	0.48 - 0.64	-43.81 Izquierda
Temporal Posterior	0.89	1.25 - 1.59	1.36	1.21 - 1.54	-41.78 Izquierda
Giro Fusiforme	0.14	0.15 - 0.21	0.20	0.15 - 0.21	-35.29 Izquierda
Occipital					
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	0.97	1.08 - 1.44	1.16	1.12 - 1.49	-17.84 Izquierda
Cuneus	0.24	0.26 - 0.38	0.28	0.24 - 0.37	-15.38 Izquierda
Giro Lingual	0.10	0.37 - 0.51	0.38	0.35 - 0.51	-116.67 Izquierda
Parietal					
Giro Postcentral	0.67	0.63 - 0.84	0.71	0.62 - 0.83	-5.80
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	0.86	0.9 - 1.23	1.00	0.94 - 1.24	-15.05 Izquierda
Precuneus	1.25	1.03 - 1.35	1.40	1.01 - 1.33	-11.32 Izquierda
Parte Posterior del Cingulo	0.23	0.23 - 0.32	0.25	0.22 - 0.29	-8.33 Izquierda
Estructuras internas					
Insula	0.48	0.43 - 0.57	0.46	0.41 - 0.56	4.26
Núcleos Caudados	0.28	0.17 - 0.29	0.27	0.16 - 0.29	3.64
Putámenes	0.24	0.22 - 0.32	0.23	0.22 - 0.33	4.26
Tálamos	0.19	0.26 - 0.42	0.24	0.25 - 0.41	-23.26 Izquierda
Cerebelo	2.22	2.24 - 3.07	2.40	2.15 - 2.98	-7.79 Izquierda

Congruencia de hallazgos

Disminución volumen sustancia gris temporal y occipital izquierdos (2,5-3DS)




T1 y T2: Secuelas de infarto antiguo en hipocampo y lóbulo occipital izquierdo

INFARTO ARTERIAL

Izquierdo

Derecho

Hombre de 60 años. Ictus ACM derecha hace 2 años.




Volumetría territorio de ACM derecha disminuida.

FLAIR y T1: Atrofia temporal derecha. Dilatación ventrículo derecho.

Congruencia de hallazgos

ROI	GM [%TIV]	(5% - 95%)	GM [%TIV]	(5% - 95%)	Asimetría [%]	Lateralidad
Frontal						
Giro Precentral	0.65	0.74 - 0.99	0.69	0.74 - 0.95	-5.97	
Giro Frontal Superior	1.87	1.69 - 2.12	1.68	1.62 - 2.03	10.70	
Giro Frontal Medial	1.12	1.13 - 1.46	1.02	1.09 - 1.44	9.35	
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.58	0.52 - 0.68	0.30	0.49 - 0.63	63.64	Derecha
Parte Anterior del Cingulo	0.26	0.24 - 0.34	0.28	0.22 - 0.35	-7.41	
Giro Orbitario Anterior	0.72	0.63 - 0.8	0.63	0.71 - 0.86	13.33	Derecha
Giro Recto	0.17	0.14 - 0.19	0.18	0.14 - 0.2	-5.71	
Temporal						
Amígdala	0.12	0.1 - 0.14	0.11	0.11 - 0.14	8.70	Derecha
Hipocampo	0.15	0.13 - 0.17	0.14	0.14 - 0.18	6.90	Derecha
Parahipocampo	0.19	0.19 - 0.24	0.21	0.19 - 0.24	-10.00	
Temporal Anterior Medial	0.34	0.29 - 0.38	0.26	0.28 - 0.36	26.67	Derecha
Temporal Anterior Lateral	0.37	0.34 - 0.43	0.24	0.31 - 0.4	42.62	Derecha
Temporal Superior Zona Posterior	0.40	0.39 - 0.5	0.24	0.42 - 0.51	50.00	Derecha
Temporal Medio e Inferior	0.59	0.5 - 0.65	0.50	0.51 - 0.67	16.51	Derecha
Temporal Posterior	1.48	1.32 - 1.64	1.20	1.32 - 1.62	20.90	Derecha
Giro Fusiforme	0.19	0.16 - 0.21	0.18	0.16 - 0.22	5.41	
Occipital						
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	1.20	1.16 - 1.5	1.15	1.17 - 1.52	4.26	
Cuneus	0.26	0.26 - 0.41	0.25	0.25 - 0.38	3.92	
Giro Lingual	0.40	0.37 - 0.54	0.38	0.37 - 0.54	5.13	
Parietal						
Giro Postcentral	0.60	0.68 - 0.89	0.62	0.63 - 0.86	-3.28	
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	1.00	0.99 - 1.28	0.96	1.03 - 1.31	4.08	
Precuneus	1.08	1.06 - 1.39	1.10	1.06 - 1.36	-1.83	
Parte Posterior del Cingulo	0.30	0.25 - 0.33	0.28	0.22 - 0.31	6.90	
Estructuras internas						
Ínsula	0.55	0.46 - 0.6	0.32	0.44 - 0.57	52.87	Derecha
Núcleo Caudados	0.19	0.18 - 0.26	0.11	0.17 - 0.25	53.33	Derecha
Putámenes	0.25	0.21 - 0.34	0.14	0.21 - 0.34	56.41	Derecha
Tálamos	0.36	0.27 - 0.43	0.33	0.27 - 0.42	8.70	
Cerebelo	2.77	2.39 - 3.16	2.84	2.31 - 3.09	-2.50	



ENFERMEDAD DE WILSON

	HALLAZGOS RM	NEUROCOUD
CASO 1	FLAIR: Hiperseñal mesencéfalo y núcleos de la base.	Fracción parénquima cerebral: 2DS inferior
	SWI: Susceptibilidad núcleos de la base	Volumetría caudados: 3DS inferior
	T1: Atrofia de mesencéfalo	Volumetría putámenes: 2-2,5DS inferior
		Volumetría talámica: 2DS inferior
CASO 2	FLAIR: Hiperseñal núcleos de la base protuberancia y pedículos cerebelosos medios.	Fracción Parénquima y Sustancia gris: 2,5 DS inferior
	SWI: Susceptibilidad pálidos, sustancia negra y núcleos rojos	Volumetría caudados: 3DS inferior
	Incidental: Posible displasia cortical focal frontal izquierda	Volumetría putámenes: 3DS inferior
		Volumetría talámica: 2DS inferior
CASO 3	FLAIR: Desaparición de hiperseñales respecto a RM previas	Fracción sustancia gris: 2DS inferior
	SWI: Susceptibilidad putámenes y pálidos	Volumetría putámenes: 3DS inferior
	T1: Atrofia mesencéfalo y protuberancia	Volumetría giros precentrales: 3DS inferior
CASO 4	FLAIR: Hiperseñal putámenes y cabeza de caudados	Volumetría caudados: 3DS inferior
	SWI: Susceptibilidad pálidos	Volumetría putámenes: 2,5DS inferior
	T1: Atrofia putámenes	Volumetría cíngulo anterior Dcho.: 3DS inferior

DS inferior: Desviaciones estándar por debajo de la media para la edad del paciente


ENFERMEDAD DE WILSON

Hombre de 38 años con enfermedad de Wilson neurológica y digestiva.


Volumen de parénquima cerebral disminuido, no sustancia gris.

Parámetro	Valor
TIV (Volumen Total Intracraneal)	1,602.55 [cm3]
GM (Materia Gris)	643.54 [cm3]
WM (Materia Blanca)	540.47 [cm3]
CSF (Líquido Cefalorraquídeo)	418.54 [cm3]
BPF (Fracción del Parénquima Cerebral)	73.88 (75.43 - 83.24) - [% (5 - 95)]
GMPE (Fracción de Materia Gris)	40.16 (39.41 - 44.68) - [% (5 - 95)]


Estructuras internas	0.54	0.48 - 0.61	0.50	0.47 - 0.6	7.69	
Insula	0.10	0.18 - 0.28	0.09	0.19 - 0.27	10.53	Bilateral
Núcleos Caudados	0.20	0.22 - 0.33	0.18	0.22 - 0.32	10.53	Bilateral
Putámenes	0.22	0.25 - 0.41	0.23	0.26 - 0.4	-4.44	Bilateral
Tálamos	2.83	2.51 - 3.19	2.66	2.4 - 3.11	6.19	



Congruencia de hallazgos



... Pero Neurocloud no valora volumen de mesencéfalo



Disminución volumen caudados (3DS), putámenes y tálamos.

FLAIR: Atrofia e hiperseñal en mesencéfalo y núcleos de la base.
SWI: Artefacto de susceptibilidad en núcleos de la base.
T1: Atrofia de mesencéfalo.

ATROFIA MULTISISTÉMICA

	HALLAZGOS RM	NEUROCOUD
CASO 1	T1: Atrofia cerebelosa y de protuberancia	Volumetría cerebelo: 3DS inferior
	DP, T2 y FLAIR: : Hiperseñal cruciforme protuberancia	
	AMS-Cerebelosa	
CASO 2	DP, FLAIR y T2: Línea de hiperseñal putámenes	Fracción de sustancia gris: 2 DS inferior
	SWI y Difusión: Línea susceptibilidad putámenes	Volumetría caudados: 3DS inferior
	T1: Atrofia putámenes	Volumetría putámenes: 2,5DS inferior
	AMS-Parkinsoniana	Volumetría giros frontales: 2-3DS inferior
CASO 3	FLAIR y T2: Línea de hiperseñal putamen derecho	Volumetría putámenes: 3DS inferior
	SWI y Difusión: Línea susceptibilidad putámenes	Volumetría giros frontales mediales: 2,5DS inferior
	AMS-Parkinsoniana	
CASO 4	T1: Atrofia cerebelosa y de protuberancia	Volumetría cerebelo: 2,5-3DS inferior
	DP y T2: : Hiperseñal cruciforme protuberancia	Volumetría putámenes: 2-2,5DS inferior
	AMS-Cerebelosa	Volumetría giros frontales superiores y mediales: 2DS inferior

DS inferior: Desviaciones estándar por debajo de la media para la edad del paciente






ATROFIA MULTISISTÉMICA-C

Varón 71 años. Parkinsonismo, mala evolución con tratamiento. Disautonomía.

Izquierdo

Derecho

Estructuras internas						
Insula	0.45	0.44 - 0.59	0.45	0.42 - 0.58	0.00	
Núcleos Caudados	0.17	0.17 - 0.29	0.17	0.16 - 0.28	0.00	
Putámenes	0.24	0.22 - 0.32	0.24	0.21 - 0.32	0.00	
Cerebelo	1.88	2.27 - 2.95	1.65	2.21 - 2.88	13.03	Bilateral



Congruencia
de hallazgos
en cerebelo

... Pero Neurocloud
no valora volumen
de protuberancia

FLAIR: Atrofia protuberancia y cerebelo. Hiperseñal cruciforme en protuberancia ("bollito inglés")
SWI: T1: Atrofia de protuberancia. P/M = 2,27

El P/M es mayor en los pacientes con PSP (media de 5.62 +/- 1.1, en todos los casos superior a 4) en comparación con EP (media 3.4 +/- 0.37) y AMS-P (media 2.82 +/- 0.41) (p< 0.001).
Cortazar Ulibasterra O. SERAM 2012 / S-1056




ATROFIA MULTISISTÉMICA - P

Mujer de 71 años.
Parkinsonismo plus.



Izquierdo

Derecho

Estructuras internas						
Ínsula	0.50	0.42 - 0.56	0.45	0.41 - 0.55	10.53	
Núcleos Caudados	0.18	0.16 - 0.29	0.17	0.16 - 0.29	5.71	
Putámenes	0.14	0.22 - 0.31	0.16	0.21 - 0.32	-13.33	Bilateral
Tálamos	0.35	0.25 - 0.43	0.33	0.24 - 0.41	5.88	
Cerebelo	2.34	2.32 - 3.12	2.41	2.25 - 3.01	-2.95	Izquierda



Congruencia
de hallazgos



T1: Atrofia de putámenes.

FLAIR y T2: Línea hiperintensa borde externo putámenes.

SWI: Susceptibilidad lineal borde externo putámenes

PARÁLISIS SUPRANUCLEAR PROGRESIVA




	HALLAZGOS RM	NEUROCOUD
CASO 1	T1: Atrofia mesencéfalo (Morfología colibrí)	Fracción de sustancia gris: 2 DS inferior
	Atrofia generalizada	Volumetría caudados: 2,5DS inferior
	T2 y FLAIR: Patología vascular crónica	
	SWI: Múltiples microsangrados centrales y periféricos	
CASO 2	T1: Atrofia mesencéfalo (Morfología colibrí)	Fracción de parénquima cerebral 2,5DS inferior. Fracción sustancia gris 2DS inferior
	Atrofia hemisferio cerebeloso izquierdo	Volumetría giros frontales disminuida
	Dilatación tetraventricular	Asimetría cerebelosa izquierda

DS inferior: Desviaciones estándar por debajo de la media para la edad del paciente

PARÁLISIS SUPRANUCLEAR PROGRESIVA

Desviación estándar 2 DS 2.5 DS 3.0

Hombre de 85 años. Parkinsonismo atípico. Patología vascular crónica.



No representativo

Disminución volumen parénquima cerebral (2,5DS) y sustancia gris (2DS)

El P/M es mayor en los pacientes con PSP (media de 5.62 +/- 1.1, en todos los casos superior a 4) en comparación con EP (media 3.4 +/- 0.37) y AMS-P (media 2.82 +/- 0.41) (p< 0.001).

Cortazar Ulibasterra O. SERAM 2012 / S-1056

T1: Atrofia de mesencéfalo. Signo del "colibrí". P/M = 5,31

T2: Atrofia de mesencéfalo. Signo de "mickey Mouse"

Parámetro	Valor
TIV (Volumen Total Intracraneal)	1,521.77 [cm3]
GM (Materia Gris)	492.15 [cm3]
WM (Materia Blanca)	456.75 [cm3]
CSF (Líquido Cefalorraquídeo)	572.87 [cm3]
BPF (Fracción del Parénquima Cerebral)	62.36 (67.24 - 77.89) - [% (5 - 95)]
GMPF (Fracción de Materia Gris)	32.34 (34.08 - 41.18) - [% (5 - 95)]

Izquierdo

Derecho

Frontal						
Giro Precentral	0.77	0.7 - 0.97	0.72	0.69 - 0.95	6.71	
Giro Frontal Superior	1.45	1.61 - 1.97	1.47	1.56 - 1.96	-1.37	Bilateral
Giro Frontal Medial	0.92	1.05 - 1.37	0.84	1.05 - 1.34	9.09	Bilateral
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.47	0.49 - 0.67	0.38	0.44 - 0.62	21.18	Derecha
Parte Anterior del Cíngulo	0.20	0.23 - 0.33	0.20	0.18 - 0.32	0.00	
Giro Orbitario Anterior	0.56	0.59 - 0.76	0.65	0.64 - 0.84	-14.88	
Giro Recto	0.12	0.13 - 0.19	0.12	0.13 - 0.18	0.00	

Disminución volumen giros frontales bilaterales (2-3DS)

Neurocloud no valora volumen de mesencéfalo

ENFERMEDAD DE PARKINSON

	HALLAZGOS RM	NEUROCOUD
CASO 1	T1: Atrofia de predominio temporal (GCA2-3, MTA 3)	Fracción de parénquima cerebral 3DS inferior. Fracción sustancia gris 2,5DS inferior
	SWI: Susceptibilidad sustancias negras asimétrica	Disminución volumen cortical temporal bilateral. Derecho 2,5-3DS inferior
	SWI: Susceptibilidad pálidos y caudados	Volumetría putámenes: 3DS inferior
		Volumetría caudado izquierdo: 2DS inferior. Derecho: 3DS inferior
CASO 2	T1: Atrofia temporal izquierda	Volumetría giros temporales izquierdos: 2,5-3 DS inferior
	Atrofia generalizada	Volumetría cerebelo: 3DS inferior
	T2 y FLAIR: Patología vascular crónica	
	SWI: Susceptibilidad sustancias negras asimétrica y pálidos simétrica	

Diferentes patrones de atrofia en ambos pacientes


DS inferior: Desviaciones estándar por debajo de la media para la edad del paciente

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

Mujer de 38 años. Inicio clínica hace 1 año. Antecedentes familiares de EH. Confirmación genética.

Volumen de parénquima cerebral y de sustancia gris normal

Parámetro	Valor
TIV (Volumen Total Intracraneal)	1.286.24 [cm3]
GM (Materia Gris)	519.99 [cm3]
WM (Materia Blanca)	471.34 [cm3]
CSF (Líquido Cefalorraquídeo)	294.91 [cm3]
GM (Fracción del Parénquima Cerebral)	77.07 (75.61 - 83.24) - [% (5 - 95)]
WM (Fracción de Materia Gris)	40.43 (39.44 - 44.68) - [% (5 - 95)]



AF/ CC= 1,95
CC / TI = 0,26

Congruencia de hallazgos



Disminución volumen caudados (3DS) y putámenes (2,5DS)

Análisis por ROIs - Materia Gris

ROI	Hemisferio izquierdo		Hemisferio derecho		Desviación estándar	
	GM [%TIV]	(5% - 95%)	GM [%TIV]	(5% - 95%)	Asimetría [%]	Lateralidad
Frontal						
Giro Precentral	0.76	0.8 - 1.05	0.78	0.78 - 1.03	-2.60	
Giro Frontal Superior	1.96	1.89 - 2.29	1.84	1.78 - 2.22	6.32	
Giro Frontal Medial	1.17	1.26 - 1.58	1.16	1.23 - 1.67	0.86	Bilateral
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.64	0.58 - 0.74	0.56	0.55 - 0.69	13.33	
Parte Anterior del Cingulo	0.29	0.25 - 0.35	0.33	0.24 - 0.38	-12.90	
Giro Orbitario Anterior	0.76	0.7 - 0.84	0.85	0.75 - 0.93	-11.18	
Giro Recto	0.20	0.15 - 0.2	0.19	0.15 - 0.21	5.13	
Temporal						
Amígdala	0.12	0.1 - 0.13	0.13	0.11 - 0.14	-8.00	
Hipocampo	0.15	0.13 - 0.17	0.15	0.14 - 0.19	0.00	
Parahipocampo	0.23	0.18 - 0.25	0.23	0.19 - 0.25	0.00	
Temporal Anterior Medial	0.36	0.29 - 0.39	0.34	0.3 - 0.37	5.71	
Temporal Anterior Lateral	0.39	0.36 - 0.47	0.36	0.33 - 0.43	8.00	
Temporal Superior Zona Posterior	0.43	0.43 - 0.54	0.49	0.44 - 0.57	-13.04	
Temporal Medio e Inferior	0.63	0.54 - 0.72	0.64	0.54 - 0.73	-1.57	
Temporal Posterior	1.60	1.43 - 1.76	1.59	1.42 - 1.73	0.63	
Giro Fusiforme	0.22	0.17 - 0.23	0.20	0.17 - 0.23	9.52	
Occipital						
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	1.40	1.25 - 1.56	1.33	1.21 - 1.63	5.13	
Cuneus	0.35	0.29 - 0.43	0.36	0.27 - 0.41	-2.82	
Giro Lingual	0.54	0.42 - 0.59	0.52	0.41 - 0.58	3.77	
Parietal						
Giro Postcentral	0.68	0.73 - 0.94	0.69	0.69 - 0.91	-1.46	
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	1.12	1.11 - 1.38	1.31	1.13 - 1.43	-15.64	Izquierda
Precuneus	1.18	1.2 - 1.48	1.16	1.19 - 1.46	1.71	
Parte Posterior del Cingulo	0.31	0.28 - 0.36	0.27	0.26 - 0.33	13.79	
Estructuras internas						
Ínsula	0.53	0.48 - 0.61	0.52	0.47 - 0.61	1.90	
Núcleo Caudado	0.12	0.18 - 0.28	0.13	0.19 - 0.28	-5.00	Bilateral
Putámenes	0.18	0.22 - 0.33	0.18	0.22 - 0.32	0.00	Bilateral
Tálamos	0.40	0.25 - 0.41	0.40	0.28 - 0.4	0.00	
Cerebelo	3.21	2.52 - 3.21	3.19	2.44 - 3.14	0.63	

AF: Distancia astas frontales. CC: Distancia caudados. TI: Distancia tablas internas.
AF/CC normal: 2,2-2,6. Huntington ↓
CC/TI normal: 0,09-0,12. Huntington ↑

Steinert

Alcoholismo

Cirugía previa

Frontal						
Giro Precentral	0.89	0.86 - 1.11	0.81	0.82 - 1.06	9.41	
Giro Frontal Superior	1.86	1.93 - 2.39	1.83	1.91 - 2.35	1.63	
Giro Frontal Medial	1.15	1.36 - 1.72	1.05	1.29 - 1.72	9.09	Bilateral
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.57	0.6 - 0.8	0.58	0.55 - 0.74	-1.74	
Parte Anterior del Cíngulo	0.27	0.28 - 0.38	0.30	0.25 - 0.39	-10.53	
Giro Orbitario Anterior	0.73	0.72 - 0.9	0.87	0.76 - 0.96	-17.50	Izquierda
Giro Recto	0.17	0.15 - 0.21	0.18	0.16 - 0.22	-5.71	
Temporal						
Amígdala	0.13	0.1 - 0.13	0.14	0.11 - 0.14	-7.41	
Hipocampo	0.15	0.13 - 0.17	0.15	0.14 - 0.18	0.00	
Parahipocampo	0.23	0.19 - 0.24	0.24	0.19 - 0.25	-4.26	
Temporal Anterior Medial	0.40	0.3 - 0.4	0.35	0.3 - 0.37	13.33	
Temporal Anterior Lateral	0.42	0.37 - 0.48	0.40	0.34 - 0.44	4.88	
Temporal Superior Zona Posterior	0.39	0.44 - 0.56	0.50	0.46 - 0.6	-24.72	Izquierda
Temporal Medio e Inferior	0.68	0.56 - 0.71	0.60	0.56 - 0.73	12.56	Derecha
Temporal Posterior	1.49	1.46 - 1.88	1.49	1.47 - 1.83	0.00	
Giro Fusiforme	0.23	0.17 - 0.22	0.19	0.17 - 0.24	19.09	Derecha
Occipital						
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	1.44	1.27 - 1.61	1.37	1.28 - 1.59	4.98	
Cuneus	0.34	0.3 - 0.41	0.34	0.29 - 0.4	0.00	
Giro Lingual	0.47	0.41 - 0.58	0.48	0.4 - 0.58	-2.11	
Parietal						
Giro Postcentral	0.72	0.75 - 1	0.73	0.69 - 0.94	-1.38	
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	1.12	1.14 - 1.5	1.19	1.18 - 1.54	1.80	
Precuneus	1.31	1.2 - 1.52	1.26	1.19 - 1.52	3.89	
Parte Posterior del Cíngulo	0.33	0.28 - 0.4	0.27	0.27 - 0.37	20.03	Derecha
Estructuras internas						
Insula	0.57	0.5 - 0.64	0.56	0.48 - 0.63	1.77	
Núcleos Caudados	0.25	0.2 - 0.28	0.25	0.2 - 0.28	0.00	
Putámenes	0.29	0.23 - 0.33	0.30	0.24 - 0.33	-3.39	
Tálamos	0.37	0.25 - 0.42	0.39	0.26 - 0.41	-5.26	
Cerebelo	3.07	2.98 - 3.34	3.05	2.48 - 3.18	0.65	

Frontal						
Giro Precentral	0.56	0.75 - 1.01	0.56	0.71 - 0.87	0.00	Bilateral
Giro Frontal Superior	1.36	1.71 - 2.14	1.30	1.65 - 2.09	4.51	Bilateral
Giro Frontal Medial	0.83	1.15 - 1.47	0.76	1.12 - 1.46	8.81	Bilateral
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.49	0.52 - 0.67	0.45	0.48 - 0.63	8.51	Bilateral
Parte Anterior del Cíngulo	0.20	0.24 - 0.35	0.22	0.23 - 0.36	-9.52	
Giro Orbitario Anterior	0.65	0.64 - 0.82	0.73	0.69 - 0.9	-11.59	
Giro Recto	0.15	0.13 - 0.2	0.17	0.14 - 0.19	-12.50	
Temporal						
Amígdala	0.11	0.11 - 0.14	0.11	0.12 - 0.15	0.00	
Hipocampo	0.12	0.13 - 0.17	0.14	0.14 - 0.18	-15.39	Izquierda
Parahipocampo	0.18	0.18 - 0.24	0.19	0.19 - 0.24	-5.41	
Temporal Anterior Medial	0.27	0.29 - 0.38	0.31	0.29 - 0.37	-13.79	Izquierda
Temporal Anterior Lateral	0.30	0.34 - 0.45	0.30	0.31 - 0.41	0.00	Bilateral
Temporal Superior Zona Posterior	0.31	0.4 - 0.53	0.33	0.42 - 0.56	-6.25	Bilateral
Temporal Medio e Inferior	0.50	0.5 - 0.68	0.49	0.52 - 0.69	2.02	
Temporal Posterior	1.23	1.34 - 1.66	1.25	1.36 - 1.65	-1.61	Bilateral
Giro Fusiforme	0.18	0.16 - 0.22	0.16	0.16 - 0.22	11.76	
Occipital						
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	1.00	1.17 - 1.61	0.95	1.19 - 1.55	5.13	Bilateral
Cuneus	0.23	0.28 - 0.41	0.23	0.26 - 0.39	0.00	
Giro Lingual	0.40	0.4 - 0.55	0.34	0.39 - 0.56	16.22	Derecha
Parietal						
Giro Postcentral	0.56	0.7 - 0.89	0.52	0.65 - 0.88	7.41	Bilateral
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	0.89	1.02 - 1.32	0.83	1.03 - 1.35	6.98	Bilateral
Precuneus	0.91	1.09 - 1.38	0.91	1.09 - 1.39	0.00	Bilateral
Parte Posterior del Cíngulo	0.22	0.28 - 0.34	0.21	0.23 - 0.32	4.65	Bilateral
Estructuras internas						
Insula	0.45	0.46 - 0.6	0.44	0.44 - 0.58	2.25	
Núcleos Caudados	0.15	0.18 - 0.27	0.14	0.18 - 0.26	6.90	Bilateral
Putámenes	0.16	0.21 - 0.35	0.17	0.21 - 0.35	-6.06	Bilateral
Tálamos	0.25	0.27 - 0.44	0.25	0.26 - 0.44	0.00	
Cerebelo	2.48	2.46 - 3.21	2.60	2.4 - 3.14	-4.72	Izquierda

Frontal						
Giro Precentral	0.80	0.67 - 0.93	0.82	0.67 - 0.9	-2.47	
Giro Frontal Superior	1.55	1.59 - 2.02	1.46	1.55 - 1.98	5.98	
Giro Frontal Medial	1.42	1.03 - 1.38	1.44	1.01 - 1.37	-1.40	
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.57	0.45 - 0.62	0.53	0.42 - 0.58	7.27	
Parte Anterior del Cíngulo	0.20	0.23 - 0.33	0.16	0.17 - 0.31	22.22	
Giro Orbitario Anterior	0.62	0.59 - 0.78	0.53	0.65 - 0.84	15.65	Derecha
Giro Recto	0.12	0.13 - 0.19	0.08	0.13 - 0.19	40.00	Derecha
Temporal						
Amígdala	0.06	0.08 - 0.13	0.06	0.09 - 0.14	0.00	Bilateral
Hipocampo	0.06	0.1 - 0.16	0.08	0.11 - 0.17	-28.57	Bilateral
Parahipocampo	0.10	0.16 - 0.24	0.13	0.17 - 0.24	-26.09	Bilateral
Temporal Anterior Medial	0.21	0.25 - 0.37	0.24	0.25 - 0.35	-13.33	Bilateral
Temporal Anterior Lateral	0.29	0.3 - 0.42	0.24	0.28 - 0.37	18.87	
Temporal Superior Zona Posterior	0.34	0.35 - 0.48	0.38	0.34 - 0.47	-11.11	
Temporal Medio e Inferior	0.46	0.46 - 0.63	0.47	0.47 - 0.62	-2.15	
Temporal Posterior	1.17	1.22 - 1.62	1.19	1.16 - 1.5	-1.69	
Giro Fusiforme	0.15	0.14 - 0.2	0.15	0.14 - 0.2	0.00	
Occipital						
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	1.13	1.09 - 1.41	1.10	1.06 - 1.43	2.89	
Cuneus	0.31	0.26 - 0.38	0.30	0.23 - 0.36	3.28	
Giro Lingual	0.40	0.37 - 0.5	0.39	0.35 - 0.49	2.53	
Parietal						
Giro Postcentral	0.76	0.61 - 0.81	0.73	0.6 - 0.8	4.03	
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	1.05	0.91 - 1.19	1.06	0.92 - 1.2	-0.95	
Precuneus	0.99	1.02 - 1.3	1.04	1.01 - 1.32	-4.93	
Parte Posterior del Cíngulo	0.22	0.25 - 0.31	0.21	0.22 - 0.29	4.65	Bilateral
Estructuras internas						
Insula	0.48	0.41 - 0.59	0.50	0.41 - 0.56	-4.08	
Núcleos Caudados	0.12	0.17 - 0.28	0.15	0.16 - 0.27	-22.22	Izquierda
Putámenes	0.20	0.21 - 0.33	0.21	0.22 - 0.33	-4.88	
Tálamos	0.27	0.26 - 0.4	0.22	0.23 - 0.36	20.41	Derecha
Cerebelo	2.04	2.3 - 3.07	1.95	2.15 - 2.87	4.51	Bilateral

Encefalitis

Vascular leptomeníngea Epilepsia

ELA

BPF (Fracción del Parénquima Cerebral)	69.39 (72.48 - 81.66) - [% (5 - 95)]
GMFP (Fracción de Materia Gris)	33.72 (36.94 - 43.85) - [% (5 - 95)]

BPF (Fracción del Parénquima Cerebral)	66.51 (68.73 - 78.99) - [% (5 - 95)]
GMFP (Fracción de Materia Gris)	31.86 (34.09 - 42.23) - [% (5 - 95)]

ROI	Hemisferio izquierdo		Hemisferio derecho		Asimetría [%]	Lateralidad
	GM [%TIV]	(5% - 95%)	GM [%TIV]	(5% - 95%)		
Frontal						
Giro Precentral	0.73	0.73 - 1.04	0.76	0.71 - 1.04	-4.03	
Giro Frontal Superior	1.54	1.75 - 2.19	1.55	1.64 - 2.13	-0.65	Bilateral
Giro Frontal Medial	1.17	1.16 - 1.55	1.01	1.09 - 1.49	14.68	Derecha
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.53	0.52 - 0.68	0.46	0.49 - 0.65	14.14	
Parte Anterior del Cingulo	0.20	0.24 - 0.35	0.24	0.22 - 0.35	-18.18	
Giro Orbitario Anterior	0.60	0.64 - 0.82	0.65	0.7 - 0.91	-8.00	Bilateral
Giro Recto	0.11	0.14 - 0.2	0.12	0.15 - 0.21	-8.70	Bilateral
Temporal						
Amígdala	0.11	0.1 - 0.14	0.10	0.12 - 0.15	9.52	Derecha
Hipocampo	0.12	0.13 - 0.17	0.11	0.14 - 0.19	6.70	Bilateral
Parahipocampo	0.21	0.18 - 0.24	0.20	0.19 - 0.24	4.88	
Temporal Anterior Medial	0.29	0.3 - 0.38	0.26	0.29 - 0.37	10.91	
Temporal Anterior Lateral	0.34	0.34 - 0.45	0.28	0.31 - 0.41	19.35	
Temporal Superior Zona Posterior	0.31	0.4 - 0.53	0.34	0.42 - 0.56	-9.23	Bilateral
Temporal Medio e Inferior	0.46	0.51 - 0.67	0.47	0.52 - 0.68	-2.15	Bilateral
Temporal Posterior	1.18	1.33 - 1.66	1.24	1.33 - 1.65	-4.96	Bilateral
Giro Fusiforme	0.13	0.16 - 0.21	0.11	0.16 - 0.23	16.67	Bilateral

Temporal						
Amígdala	0.11	0.1 - 0.13	0.15	0.11 - 0.14	-30.77	Izquierda
Hipocampo	0.13	0.13 - 0.17	0.16	0.13 - 0.17	-20.69	Izquierda
Parahipocampo	0.18	0.18 - 0.24	0.21	0.18 - 0.24	-15.38	Izquierda
Temporal Anterior Medial	0.24	0.28 - 0.37	0.32	0.27 - 0.35	-28.57	Izquierda
Temporal Anterior Lateral	0.28	0.31 - 0.44	0.34	0.29 - 0.4	-19.35	Izquierda
Temporal Superior Zona Posterior	0.36	0.37 - 0.5	0.47	0.38 - 0.52	-26.51	Izquierda
Temporal Medio e Inferior	0.44	0.49 - 0.65	0.63	0.5 - 0.65	-35.51	Izquierda
Temporal Posterior	1.23	1.27 - 1.55	1.44	1.26 - 1.57	-15.73	Izquierda
Giro Fusiforme	0.12	0.16 - 0.21	0.20	0.15 - 0.21	-50.00	Izquierda
Occipital						
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	1.25	1.15 - 1.43	1.41	1.17 - 1.48	-12.03	
Cuneus	0.29	0.24 - 0.4	0.29	0.24 - 0.38	0.00	
Giro Lingual	0.46	0.36 - 0.51	0.51	0.34 - 0.51	-10.31	
Parietal						
Giro Postcentral	0.74	0.64 - 0.86	0.74	0.63 - 0.82	0.00	
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	1.05	0.91 - 1.26	1.18	1 - 1.27	-11.66	
Precuneus	1.12	1.04 - 1.35	1.22	1.01 - 1.33	-8.55	Izquierda
Parte Posterior del Cingulo	0.27	0.24 - 0.32	0.28	0.22 - 0.3	-3.64	
Estructuras internas						
Insula	0.52	0.45 - 0.59	0.55	0.42 - 0.56	-5.61	Izquierda
Núcleos Caudados	0.19	0.16 - 0.29	0.20	0.16 - 0.26	-5.13	
Putámenes	0.28	0.2 - 0.34	0.32	0.21 - 0.33	-13.33	
Tálamos	0.30	0.27 - 0.43	0.33	0.26 - 0.41	-9.52	Izquierda
Cerebelo	2.71	2.31 - 3.06	2.54	2.23 - 2.99	6.48	

Frontal						
Giro Precentral	0.67	0.71 - 0.97	0.65	0.69 - 0.97	3.03	
Giro Frontal Superior	1.81	1.64 - 2.1	1.83	1.55 - 2.01	-1.10	
Giro Frontal Medial	1.27	1.09 - 1.44	1.22	1.07 - 1.43	4.02	
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.36	0.49 - 0.68	0.49	0.43 - 0.62	-30.59	Izquierda
Parte Anterior del Cingulo	0.20	0.22 - 0.32	0.22	0.2 - 0.35	-9.52	
Giro Orbitario Anterior	0.42	0.6 - 0.78	0.71	0.65 - 0.87	-51.33	Izquierda
Giro Recto	0.06	0.13 - 0.19	0.09	0.13 - 0.19	-40.00	Bilateral
Temporal						
Amígdala	0.02	0.09 - 0.13	0.03	0.1 - 0.14	-40.00	Bilateral
Hipocampo	0.07	0.12 - 0.16	0.07	0.13 - 0.16	0.00	Bilateral
Parahipocampo	0.08	0.17 - 0.24	0.09	0.18 - 0.25	-11.76	Bilateral
Temporal Anterior Medial	0.13	0.27 - 0.37	0.11	0.26 - 0.35	16.67	Bilateral
Temporal Anterior Lateral	0.13	0.32 - 0.46	0.17	0.29 - 0.39	-26.67	Bilateral
Temporal Superior Zona Posterior	0.31	0.36 - 0.5	0.36	0.37 - 0.52	-14.93	
Temporal Medio e Inferior	0.37	0.47 - 0.64	0.44	0.47 - 0.66	-17.28	Bilateral
Temporal Posterior	1.16	1.27 - 1.63	1.27	1.22 - 1.57	-9.05	Izquierda
Giro Fusiforme	0.09	0.14 - 0.21	0.07	0.15 - 0.22	25.00	Bilateral
Occipital						
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	1.17	1.14 - 1.48	1.10	1.16 - 1.5	6.17	
Cuneus	0.25	0.26 - 0.41	0.21	0.25 - 0.39	17.39	
Giro Lingual	0.37	0.37 - 0.54	0.35	0.36 - 0.54	5.56	
Parietal						
Giro Postcentral	0.72	0.65 - 0.87	0.68	0.61 - 0.85	5.71	
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	1.08	0.9 - 1.26	1.09	0.98 - 1.27	-0.92	
Precuneus	1.24	1.03 - 1.37	1.15	1.04 - 1.34	7.53	
Parte Posterior del Cingulo	0.29	0.24 - 0.32	0.24	0.22 - 0.3	18.87	
Estructuras internas						
Insula	0.34	0.43 - 0.58	0.36	0.41 - 0.55	-5.71	Bilateral
Núcleos Caudados	0.13	0.16 - 0.28	0.14	0.16 - 0.26	-7.41	
Putámenes	0.23	0.21 - 0.33	0.26	0.21 - 0.33	-12.24	
Tálamos	0.39	0.26 - 0.43	0.41	0.24 - 0.42	-5.00	
Cerebelo	2.13	2.34 - 3.07	2.05	2.2 - 2.96	3.83	Bilateral

RESULTADOS

GRUPO DEMENCIA
Edad media 68,7 años



- E. Alzheimer: 16 casos.
- D. Frontotemporal: 5 casos.
- E. Cuerpos de Lewy: 2 casos.
- LATE: 2 casos.
- ALSP: 1 caso.

LATE: Limbic predominant age related TDP43.

ALSP: Adult-Onset Leukoencephalopathy with Axonal Spheroids and Pigmented Glia.

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

	EDAD	MTA	OTRAS ESCALAS	NEUROCOUD
CASO 1	69	Dcho. 2, Izdo. 1	GCA 2	Hemisferio izquierdo 2-3DS. Hipocampo Izdo. 2DS
CASO 2	63	2	GCA 1 Koedam Izdo 2	Temporal bilateral y parietal izquierdo. Hipocampo Dcho. 2, Izdo. 3
CASO 3	69	2	GCA 1	Amígdalas e hipocampos 3DS
CASO 4	75	Dcho. 3, Izdo. 2	GCA 1	Temporal bilateral. Amígdalas Izda. 2DS, Dcha. 3DS. Hipocampo Dcho. 3DS
CASO 5	67	Dcho. 3, Izdo. 2	Koedam Dcho. 3	Temporal y parietal derecho. Hipocampo Dcho. 2DS. Precuneus Dcho. 3DS
CASO 6	67	1	GCA 1 Koedam 1	Parietal. Precuneus bilateral 3DS
CASO 7	61	2	GCA 0	Giro frontal inferior izquierdo 3DS
CASO 8	69	4	GCA temporal 3	Temporales bilaterales. Hipocampos 3DS

DS inferior: Desviaciones estándar por debajo de la media para la edad del paciente


ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

	EDAD	MTA	OTRAS ESCALAS	NEUROCOUD
CASO 9	68	1	GCA1	Frontal y temporal. Respeta hipocampos
CASO 10	66	Dcho. 2, Izdo. 3		Frontal y temporal sobre todo izquierdo. Hipocampo Izdo. 2DS
CASO 11	64	1	GCA 0, Koedam 1	Asimetría parietales izquierdos
CASO 12	64	0	0	Normal
CASO 13	66	Dcho. 2, Izdo. 1	GCA1	Temporal bilateral predominio derecho. Amígdala e hipocampo Dcho. 3DS, Hipocampo Izdo. 2,5DS
CASO 14	70	Dcho. 1, Izdo. 2	GCA 2	Temporal bilateral predominio izquierdo. Amígdala e hipocampo Izdo. 3DS, Hipocampo Dcho. 2DS
CASO 15	65	1	0	Hipocampo Izdo. 3DS, Amígdala Izda. 2DS. No congruente
CASO 16	74	4	GCA temporal 3	Amígdalas 3DS, hipocampo Izdo. 3DS, Hipocampo Dcho. 2,5DS

DS inferior: Desviaciones estándar por debajo de la media para la edad del paciente

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Mujer de 63 años. Dificultades cognitivas centradas en la memoria. Test NPS: Deterioro grave en memoria episódica verbal. Disfunción ejecutiva



FLAIR: MTA izquierdo 1. MTA derecho 2.
(2 significativo < 75 años)


Confirma asimetría hipocampal
Discrimina mejor pérdida de volumen en pacientes jóvenes

Izquierdo Derecho

Análisis por ROIs - Materia Gris						
Desviación estándar 2 DS2.5 DS3.0 DS						
ROI	Hemisferio izquierdo		Hemisferio derecho		Asimetría [%]	Lateralidad
	GM [%TIV]	(5% - 95%)	GM [%TIV]	(5% - 95%)		
Frontal						
Giro Precentral	0.74	0.71 - 1.01	0.75	0.7 - 0.98	-1.34	
Giro Frontal Superior	1.78	1.7 - 2.11	1.58	1.61 - 2.03	11.90	
Giro Frontal Medial	1.23	1.15 - 1.43	1.26	1.09 - 1.4	-2.41	
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.56	0.51 - 0.67	0.55	0.48 - 0.63	1.80	
Parte Anterior del Cingulo	0.23	0.23 - 0.33	0.29	0.21 - 0.36	-23.08	
Giro Orbitario Anterior	0.67	0.63 - 0.8	0.68	0.68 - 0.87	-1.48	
Giro Recto	0.14	0.14 - 0.2	0.13	0.14 - 0.2	7.41	
Temporal						
Amígdala	0.09	0.1 - 0.13	0.08	0.11 - 0.14	11.76	Bilateral
Hipocampo	0.12	0.13 - 0.17	0.11	0.13 - 0.18	6.70	Bilateral
Parahipocampo	0.17	0.18 - 0.24	0.18	0.18 - 0.25	-5.71	
Temporal Anterior Medial	0.32	0.29 - 0.38	0.24	0.27 - 0.36	28.57	Derecha
Temporal Anterior Lateral	0.38	0.33 - 0.46	0.34	0.29 - 0.4	11.11	
Temporal Superior Zona Posterior	0.41	0.38 - 0.51	0.42	0.4 - 0.53	-2.41	
Temporal Medio e Inferior	0.52	0.49 - 0.68	0.47	0.5 - 0.67	10.10	
Temporal Posterior	1.31	1.3 - 1.85	1.13	1.32 - 1.81	14.79	Derecha
Giro Fusiforme	0.14	0.15 - 0.21	0.15	0.15 - 0.22	-6.90	
Occipital						
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	1.13	1.16 - 1.51	1.11	1.17 - 1.57	1.79	
Cuneus	0.29	0.26 - 0.42	0.31	0.25 - 0.41	-6.67	
Giro Lingual	0.45	0.37 - 0.56	0.46	0.35 - 0.56	-2.20	
Parietal						
Giro Postcentral	0.73	0.68 - 0.89	0.62	0.64 - 0.84	16.30	
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	1.01	0.98 - 1.3	0.91	1.02 - 1.26	10.42	Derecha
Precuneus	1.08	1.09 - 1.39	1.11	1.08 - 1.4	-2.74	
Parte Posterior del Cingulo	0.25	0.24 - 0.33	0.25	0.22 - 0.31	0.00	
Estructuras internas						
Ínsula	0.46	0.43 - 0.59	0.43	0.42 - 0.56	6.74	
Núcleos Caudados	0.22	0.17 - 0.26	0.22	0.17 - 0.26	0.00	
Putámenes	0.28	0.21 - 0.33	0.27	0.21 - 0.34	3.64	
Tálamos	0.33	0.27 - 0.43	0.36	0.27 - 0.42	-6.70	Izquierda
Cerebelo	2.75	2.41 - 3.11	2.67	2.28 - 3.06	2.95	

Disminución volumen lóbulos temporales

Disminución volumen hipocampo derecho (3DS)
Hipocampo izquierdo (2DS)



DEMENCIA FRONTOTEMPORAL



	EDAD	MTA	ATROFIA VISUAL	NEUROCOUD
CASO 1	69	1	Frontal perisilviano	Giros frontales e ínsula izquierdos 2-3DS
CASO 2	72	1	Temporal derecho	Temporoparietal predominio derecho. Cíngulo posterior dcho. 3DS. Temporal inferior dcho. 3DS
CASO 3	77	1	Temporal derecho	Giros temporales derechos 2-2,5DS
CASO 4	64		No visible	Asimetría izquierda.
CASO 5	70	1	Frontotemporal izquierda	Frontotemporal izquierdo 2DS

DS inferior: Desviaciones estándar por debajo de la media para la edad del paciente

DEMENCIA FRONTOTEMPORAL

Mujer de 68 años. Dificultades en lenguaje, pérdida de fluencia, agramatical, anomia.

D. frontotemporal variante afasia agramatical.



Disminución volumen
giros frontales
izquierdos. Asimetría
izda. / dcha.


Congruencia
de hallazgos

MPRAGE: MTA 1, GCA 0. Leve atrofia
frontal perisilviana izquierda

Izquierdo

Derecho

Frontal						
Giro Precentral	0.87	0.71 - 0.98	0.83	0.69 - 0.97	4.71	
Giro Frontal Superior	1.58	1.64 - 2.11	1.87	1.59 - 2.03	-16.81	Izquierda
Giro Frontal Medial	0.98	1.11 - 1.41	1.30	1.07 - 1.41	-28.07	Izquierda
Giro Frontal Anterior	0.34	0.49 - 0.68	0.53	0.45 - 0.63	-43.68	Izquierda
Parte Anterior del Cingulo	0.27	0.23 - 0.33	0.28	0.2 - 0.35	-3.64	
Giro Orbitario Anterior	0.51	0.81 - 0.79	0.77	0.67 - 0.87	-40.62	Izquierda
Giro Recto	0.12	0.13 - 0.2	0.15	0.13 - 0.19	-22.22	Izquierda
Temporal						
Amígdala	0.11	0.1 - 0.13	0.14	0.1 - 0.14	-24.00	Izquierda
Hipocampo	0.14	0.12 - 0.16	0.17	0.13 - 0.17	-19.35	Izquierda
Parahipocampo	0.19	0.18 - 0.23	0.23	0.18 - 0.24	-19.05	Izquierda
Temporal Anterior Medial	0.31	0.28 - 0.37	0.36	0.27 - 0.36	-14.93	Izquierda
Temporal Anterior Lateral	0.34	0.31 - 0.46	0.40	0.29 - 0.39	-16.22	Izquierda
Primer Giro Temporal, Zona Posterior	0.44	0.37 - 0.5	0.53	0.37 - 0.53	-18.56	
Segundo y Tercer Giro Temporal	0.45	0.48 - 0.64	0.63	0.51 - 0.65	-33.33	Izquierda
Temporal Posterior	1.49	1.28 - 1.58	1.48	1.25 - 1.56	0.67	
Giro Fusiforme	0.17	0.15 - 0.21	0.21	0.15 - 0.21	-21.05	Izquierda
Occipital						
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	1.39	1.15 - 1.45	1.46	1.15 - 1.48	-4.91	
Cuneus	0.34	0.26 - 0.39	0.35	0.24 - 0.37	-2.90	
Giro Lingual	0.52	0.38 - 0.53	0.49	0.36 - 0.55	5.94	
Parietal						
Giro Postcentral	0.85	0.64 - 0.86	0.85	0.62 - 0.84	0.00	
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	1.23	0.94 - 1.25	1.20	0.96 - 1.26	2.47	
Precuneus	1.24	1.05 - 1.37	1.25	1.03 - 1.38	-0.80	
Parte Posterior del Cingulo	0.29	0.24 - 0.33	0.29	0.23 - 0.3	0.00	
Estructuras internas						
Insula	0.46	0.43 - 0.58	0.53	0.42 - 0.56	-14.14	Izquierda



DEMENCIA FRONTOTEMPORAL

Mujer de 77 años. Deterioro cognitivo multidominio: mnésico, ejecutivo, conductual.
D. Frontotemporal variante conductual


Izquierdo Derecho

Frontal						
Giro Precentral	0.72	0.68 - 0.91	0.69	0.67 - 0.92	4.26	
Giro Frontal Superior	1.77	1.59 - 2.01	1.68	1.53 - 1.94	5.22	
Giro Frontal Medial	1.16	1.03 - 1.39	1.04	1.03 - 1.39	10.91	
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.54	0.47 - 0.63	0.46	0.43 - 0.58	16.00	
Parte Anterior del Cíngulo	0.26	0.22 - 0.33	0.29	0.18 - 0.32	-10.91	
Giro Orbitario Anterior	0.63	0.59 - 0.77	0.72	0.65 - 0.84	-13.33	
Giro Recto	0.15	0.13 - 0.19	0.13	0.13 - 0.19	14.29	
Temporal						
Amígdala	0.09	0.07 - 0.13	0.08	0.09 - 0.14	11.76	
Hipocampo	0.09	0.1 - 0.16	0.10	0.11 - 0.17	-10.53	Bilateral
Parahipocampo	0.17	0.16 - 0.23	0.15	0.16 - 0.24	12.50	Derecha
Temporal Anterior Medial	0.28	0.23 - 0.37	0.19	0.24 - 0.35	38.30	Derecha
Temporal Anterior Lateral	0.36	0.29 - 0.42	0.30	0.28 - 0.38	18.18	
Temporal Superior Zona Posterior	0.36	0.34 - 0.47	0.39	0.34 - 0.48	-8.00	
Temporal Medio e Inferior	0.50	0.43 - 0.64	0.41	0.47 - 0.62	19.78	Derecha
Temporal Posterior	1.22	1.18 - 1.56	1.18	1.14 - 1.51	3.33	
Giro Fusiforme	0.15	0.14 - 0.21	0.13	0.14 - 0.21	14.29	
Occipital						
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	1.24	1.08 - 1.46	1.14	1.06 - 1.46	8.40	
Cuneus	0.31	0.25 - 0.38	0.31	0.23 - 0.36	0.00	
Giro Lingual	0.47	0.36 - 0.5	0.42	0.35 - 0.53	11.24	
Parietal						
Giro Postcentral	0.67	0.61 - 0.81	0.61	0.61 - 0.83	9.38	
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	0.90	0.9 - 1.2	0.96	0.92 - 1.23	-6.45	
Precuneus	1.04	1.04 - 1.31	1.24	1.01 - 1.33	-17.54	Izquierda
Parte Posterior del Cíngulo	0.28	0.23 - 0.32	0.24	0.22 - 0.29	15.38	

Congruencia de hallazgos

Disminución volumen giros temporales derechos

MPRAGE: MTA 1, GCA 0.
Leve asimetría derecha



DEMENCIA DE CUERPOS DE DE LEWY


Hombre de 84 años. Trastorno conductual.
Deterioro cognitivo. Alteración lenguaje.
Alucinaciones

Izquierdo Derecho

Frontal					
Giro Precentral	0.72	0.67 - 0.93	0.68	0.67 - 0.92	5.71
Giro Frontal Superior	1.60	1.59 - 2	1.46	1.56 - 1.9	9.15
Giro Frontal Medial	1.00	1.05 - 1.35	1.02	1.01 - 1.36	-1.98
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.50	0.44 - 0.63	0.42	0.42 - 0.58	17.39
Parte Anterior del Cingulo	0.21	0.21 - 0.33	0.21	0.16 - 0.32	0.00
Giro Orbitario Anterior	0.74	0.59 - 0.77	0.79	0.64 - 0.84	-6.54
Giro Recto	0.14	0.13 - 0.19	0.16	0.13 - 0.19	-13.33
Temporal					
Amígdala	0.10	0.08 - 0.13	0.11	0.09 - 0.13	-9.52
Hipocampo	0.12	0.09 - 0.16	0.14	0.11 - 0.16	-15.38
Parahipocampo	0.21	0.16 - 0.23	0.18	0.16 - 0.24	15.38
Temporal Anterior Medial	0.30	0.23 - 0.36	0.29	0.24 - 0.35	3.39
Temporal Anterior Lateral	0.29	0.3 - 0.42	0.31	0.29 - 0.37	-6.67
Temporal Superior Zona Posterior	0.37	0.33 - 0.46	0.34	0.33 - 0.48	8.45
Temporal Medio e Inferior	0.49	0.45 - 0.62	0.52	0.47 - 0.62	-5.94
Temporal Posterior	1.26	1.2 - 1.53	1.26	1.16 - 1.48	-1.57
Giro Fusiforme	0.17	0.14 - 0.21	0.18	0.14 - 0.21	-5.71
Occipital					
Remanente Lateral del Lóbulo Occipital	1.21	1.09 - 1.38	1.27	1.06 - 1.4	-4.84
Cuneus	0.31	0.25 - 0.37	0.30	0.22 - 0.35	3.28
Giro Lingual	0.44	0.36 - 0.5	0.50	0.35 - 0.49	-12.77
Parietal					
Giro Postcentral	0.66	0.61 - 0.81	0.63	0.62 - 0.79	4.65
Remanente Lateral Inf. del Lóbulo Parietal	0.90	0.89 - 1.16	0.76	0.92 - 1.19	16.87
Precuneus	0.89	1.03 - 1.31	0.63	1.01 - 1.32	6.98
Parte Posterior del Cingulo	0.27	0.24 - 0.32	0.28	0.22 - 0.3	-3.64
Estructuras internas					
Ínsula	0.51	0.42 - 0.61	0.47	0.42 - 0.58	8.16
Núcleo Caudado	0.16	0.17 - 0.29	0.16	0.16 - 0.28	0.00
Putámen	0.24	0.22 - 0.32	0.25	0.22 - 0.32	-4.08
Tálamo	0.32	0.25 - 0.4	0.32	0.22 - 0.36	0.00
Cerebelo	2.37	2.24 - 3.06	2.42	2.21 - 2.89	-2.09

Disminución volumen lóbulos parietales, destacan precuneus (3DS). Volumen giros temporales normal.

Congruencia de hallazgos



FLAIR y T2: MTA 1, GCA2 parietal, Koedam 2.

LATE (Limbic predominant age related TDP43)

Mujer de 70 años. Deterioro en memoria desde hace 2 años. Resto de funciones normales


Izquierdo

Derecho

Frontal						
Giro Precentral	0.69	0.68 - 0.94	0.73	0.67 - 0.93	-5.63	
Giro Frontal Superior	1.60	1.6 - 2.08	1.62	1.55 - 2	-1.24	
Giro Frontal Medial	0.96	1.05 - 1.36	0.89	1.03 - 1.39	7.57	Bilateral
Giro Frontal Inferior Área de Broca	0.54	0.45 - 0.63	0.50	0.43 - 0.58	7.69	
Parte Anterior del Cingulo	0.29	0.22 - 0.32	0.23	0.17 - 0.31	23.08	
Giro Orbitario Anterior	0.70	0.59 - 0.78	0.74	0.65 - 0.84	-5.56	
Giro Recto	0.14	0.13 - 0.19	0.15	0.13 - 0.19	-6.90	
Temporal						
Amígdala	0.06	0.08 - 0.13	0.09	0.09 - 0.13	-40.00	Bilateral
Hipocampo	0.10	0.1 - 0.16	0.11	0.11 - 0.16	-9.52	
Parahipocampo	0.15	0.16 - 0.23	0.18	0.17 - 0.24	-18.18	Izquierda
Temporal Anterior Medial	0.27	0.23 - 0.37	0.25	0.25 - 0.35	7.69	
Temporal Anterior Lateral	0.33	0.3 - 0.42	0.29	0.28 - 0.38	12.90	
Temporal Superior Zona Posterior	0.39	0.35 - 0.47	0.39	0.34 - 0.48	0.00	
Temporal Medio e Inferior	0.46	0.46 - 0.64	0.47	0.47 - 0.62	-2.15	
Temporal Posterior	1.33	1.19 - 1.59	1.16	1.14 - 1.51	13.65	Derecha
Giro Fusiforme	0.17	0.14 - 0.2	0.18	0.14 - 0.21	-5.71	

Disminución
amígdalas 2,5-3DS,
parahipocampo
izquierdo y giros
frontales medios (2-
2,5 DS)

Congruencia
de hallazgos



FLAIR: Hiperseñal de amígdalas e hipocampos. MTA 2.

- **La herramienta Neurocloud resulta fiable para valorar volumen cortical en pacientes “normales” y con entidades que cursan con atrofas esperables.**
 - En enfermedad de Wilson y Huntington muestra disminución de volumen de núcleos de la base implicados en ellas.
 - En AMS-cerebelosa demuestra atrofia de cerebelo.
 - En AMS-parkinsoniana demuestra atrofia de núcleos de la base.
 - No contempla volumetría de mesencéfalo y protuberancia.
-

CONCLUSIONES

- **En casos con EA y otras demencias esta herramienta ayuda a demostrar la pérdida de volumen cortical.**
 - Ayuda a discriminar la atrofia de hipocampos en pacientes jóvenes.
 - Muestra adecuadamente las asimetrías hemisféricas.
 - Ayuda en la diferenciación de E. Alzheimer y E. Cuerpos de Lewy.
 - **Es preciso otro tipo de biomarcadores para confirmar el diagnóstico etiológico.**
-

- Min J et al. Diagnostic efficacy of structural MRI in patients with mild-to-moderate Alzheimer disease. Automatic volumetric assessment versus visual assessment. AJR 2017; 208:617-23.
- Mendelson Z et al. Commercial volumetric MRI reporting tools in multiple sclerosis: a systematic review of the evidence. Neuroradiology 2023; 65:5-24.
- Litwin T et al. Brain Magnetic Resonance Imaging in Wilson's Disease—Significance and Practical Aspects—A Narrative Review. Brain Sci. 2024; 14:727.
- Guevara C. Whole-Brain Atrophy Differences between Progressive Supranuclear Palsy and Idiopathic Parkinson's Disease. Front. Aging Neurosci. 2016; 8:218.
- Krismer F et al. Morphometric MRI profiles of multiple system atrophy variants and implications for differential diagnosis. Mov Disord. 2019 ; 34:1041–8
- Cortazar Ulibasterra O. MRPI y medidas troncoencefálicas, ¿Nos ayudan a distinguir entre enfermedad de Parkinson y síndromes Parkinson plus?. SERAM 2012 / S-1056
- Kinnunen KM et al. Volumetric MRI-based biomarkers in Huntington disease. An evidentiary review. Frontiers in neurology 2021; 12: 712555.
- Boothe R et al. Reading between the striatal lines. Magnetic imaging resonance insights into Huntington disease. Ochsner Journal 2025; 25:118-21.